ESCARABAJOS COMUNES A CHILE Y LA ARGENTINA

(*Col. Scarabaeidae*)

por

RAMÓN GUTIÉRREZ ALONSO

Santiago, Chile

A pesar de la cordillera de los Andes, barrera natural que separa ambas naciones, tienen Chile y la Argentina numerosas especies zoológicas que les son comunes.

Las zonas norte y central de Chile, no poseen, o poseen muy pocas especies que se encuentren en la Argentina; pero la zona sur, en la cual la cordillera de los Andes disminuye gradualmente de altura hasta casi desaparecer, permite el tránsito de insectos entre ambos países aumentando entonces enormemente el número de especies que pueden citarse en los catálogos entomológicos de las dos naciones.

En virtud de ocuparnos exclusivamente de los *Scarabaeidae*, daremos a continuación una lista de las especies que pueden capturarse indistintamente en Chile y la Argentina.

Esta contribución al conocimiento de la distribución geográfica de los insectos de nuestra predilección, está basada en el "Catálogo de Bruch", "Cheklist" de Blackwelder, en los continuos envíos de material del señor Juan M. Bosq y en nuestro propia colección.

SCARABAEINAE

Megathopa Esch.

1.—*villosa* Esch. — Chile: Aconcagua a Cautín.
Argentina: Córdoba; Río Negro; Chubut.

Canthon Hoff.

2.—*rugosum* Bl. — Chile: Arica, Parinacota (4.300 m).
Argentina: Salta; Tucumán; Patagonia.

Pinotus Erich.

3.—*torulosus* (Esch.). — Chile: Cautín a Aysen.
Argentina: Neuquen; Lago Lácar.

APHODIINAE

Aphodius Illig.

4.—*gracilipes* Har. — Chile: Antofagasta.
Argentina: Jujuy.

5.—*granarius* Linn. — Chile: Aconcagua; Santiago; Isla Juan Fernández.
Argentina: Chubut; Buenos Aires.

6.—*lividus* (Oliv.). — Chile: Aconcagua a Llanquihue; Isla de Pascua.
Argentina: Buenos Aires; Mendoza; Tucumán; Misiones.

Dydactylia D'Orb.

7.—*flaveola* (Har.). — Chile: Talca.
Argentina: Buenos Aires; Córdoba; Mendoza; Catamarca.

Ataenius Har.

8.—*cribricollis* (Burm.). — Chile: Magallanes.
Argentina: Buenos Aires, Punta Arenas.

9.—*derbesis* (Sol.). — Chile: Santiago, Colchagua.
Argentina: Buenos Aires, Mendoza.

10.—*gracilis* (Melsch). — Chile: Coquimbo, Santiago.
Argentina: Buenos Aires.

Psammodius Fall.

11.—*cruentus* Har. — Chile: Santiago.
Argentina: San Luis, Mendoza, Misiones, Tucumán.

ACANTHOCERINAE

Cloeotus Germ.

12.—*posticus* Germ. — Chile: Aconcagua a Talca.
Argentina: Neuquen.

TROGINAE

Trox Fab.

13.—*brevicollis* Esch. — Chile: Cautín a Llanquihue.
Argentina: Chubut, Carmen de Patagones.

14.—*bullatus* Curt. — Chile: Aconcagua, Santiago, Coquimbo, Concepción.
Argentina: Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

15.—*scaber* (Lin.). — Chile: Santiago. Aconcagua.
Argentina: Buenos Aires.

TAUROCERASTINAE

Taurocerastes Phil.

16.—*patagonicus* Phil. — Chile: Aysen, Magallanes.
Argentina: Patagonia, Chubut, Santa Cruz.

Frickius Germ.

17.—*variolosus* Germ. — Chile: Valdivia a Aysen.
Argentina: Neuquen, Lago Lácar, Chubut, Santa Cruz, Río Negro.

MELOLONTHINAE

Astaena Erich.

18.—*tridentata* Erich. — Chile: Arica, Antofagasta.
Argentina: Tucumán, Córdoba, Catamarca.

Modialis F. y G.

19.—*prasinella* F. y G. — Chile: Bio-Bio, Valdivia.
Argentina: Náhuel Huapi.

Phytoloema Bl.

20.—*mutabilis* (Sol.). — Chile: Ñuble a Valdivia.
Argentina: Río Negro (El Bolsón).

Aplodema Bl.

21.—*magellanica* Bl. — Chile: Magallanes.
Argentina: Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.

Sericoides Guer.

22.—*antartica* Brenske. — Chile: Magallanes.
Argentina: Patagonia, Tierra del Fuego.

23.—*castanea* (Guer.) — Chile: Chillan, Llanquihue.
Argentina: Patagonia.

24.—*faminaei* (Bl.). — Chile: Aysen, Magallanes.
Argentina: Tierra del Fuego.

25.—*glacialis* (Fabr.). — Chile: Llanquihue a Magallanes.
Argentina: Chubut, Tierra del Fuego.

26.—*hirsuta* Brenske. — Chile: Magallanes.
Argentina: Patagonia, Tierra del Fuego.

27.—*lucida* (Curt.). — Chile: Aysen, Magallanes.
Argentina: Tierra del Fuego.

28.—*obscura* Phil. — Chile: Valdivia a Aysen.
Argentina: Neuquen.

29.—*opacipennis* (Germ.). — Chile: Santiago, Valdivia.
Argentina: Náhuel Huapi.

30.—*picea* Kolbe. — Chile: Aysen, Magallanes.
Argentina: Tierra del Fuego.

31.—*sylvativa* (Germain). — Chile: Chillan. Pemehue.
Argentina: Río Negro, Náhuel Huapi.

32.—*testacea* (Fabr.). — Chile: Llanquihue, Magallanes.
Argentina: Chubut, Tierra del Fuego.

33.—*viridis* (Sol.). — Chile: Bio-Bio, Aysen.
Argentina: Río Negro, Náhuel Huapi.

Apterodema Fairm.

34.—*acuticollis* Fairm. — Chile: Magallanes.
Argentina: Tierra del Fuego.

Schizochelus Bl.

35.—*serratus* Phil. — Chile: Valdivia, Llanquihue.
Argentina: Río Negro.

RUTELINAE

Oryctomorphus Guer.

36.—*bimaculatus* Guer. — Chile: Coquimbo a Llanquihue.
Argentina: Neuquen.

Aulacopalpus Guer.

37.—*pilicollis* Fairm. — Chile: Magallanes.
Argentina: Patagonia, Chubut, Neuquen, S. Cruz, Est. Magallanes.

38.—*punctatus* F. y G. — Chile: Aysen, Magallanes.
Argentina: Patagonia, Lago Blanco, Neuquen.

Brachysternus Guer.

39.—*angustus* (Phil.). — Chile: Bio-Bio, Valdivia.
Argentina: Neuquen, Lago Lácar.

40.—*spectabilis* Erich. — Chile: Valdivia a Aysen.
Argentina: Río Negro, Náhuel Huapi, Chubut, Neuquen.

41.—*viridis* Sol. — Chile: Ñuble a Aysen.
Argentina: Náhuel Huapi, Lago Lácar.

Hylamorpha Arrow.

42.—*elegans* (Burm.). — Chile: Bio-Bio a Aysen.
Argentina:Neuquen, Chubut, Santa Cruz.

DYNASTINAE

Ligyrus Burm.

43.—*villosus* (Burm.). — Chile: Arica a Llanquihue.
Argentina: Tucumán.

Archophyleurus Kolbe.

44.—*vervex* (Burm.). — Chile: Antofagasta, Iquique.
Argentina: Buenos Aires, Bahía Blanca.